




Passione in Cucina




Collezione

Cucinare

Edizione 2024






QUALITY

ICONIC DESIGN

ITALIAN CULINARY LIFESTYLE



Toegankelijke luxe voor grootse culinaire ambities

Al ruim 25 jaar brengt Boretti de Italiaanse lifestyle naar Nederland. Boretti is synoniem aan hoogwaardige producten, Italiaans design en de 'passione in cucina', de voorliefde voor de Italian Culinary Lifestyle. Van oorsprong is Boretti gestart met het verkopen van fornuizen, waarvan de eerste in 1995 werd geproduceerd. Dit werd een enorm succes. Na de fornuizen breidde Boretti uit met in- en outdoor keukenproducten. Boretti creëert hiermee de perfecte Italiaanse lifestyle om al jouw gastronomische wensen uit te laten komen. De smaak van de Italianen, de passie waarmee ze in het leven staan en de toonaangevende rol die kwalitatief Italiaans design mondial speelt, zijn kernwaarden die Boretti uitdraagt in al haar producten. Laat je inspireren en ervaar Boretti's 'passione in cucina' zelf.

Un luxe abordable pour de grandes ambitions culinaires.

Un luxe abordable pour de grandes ambitions culinaires. Depuis plus de 25 ans, Boretti fait découvrir le style de vie italien aux Pays-Bas. Boretti propose des produits de haute qualité, du design italien et du « passione in cucina », l'engouement pour le style de vie culinaire italien. À l'origine, Boretti a commencé par vendre des cuisinières, dont la première a été produite en 1995. Ce fut un grand succès. Après les cuisinières, Boretti a étendu ses activités et a commencé à proposer des produits pour cuisines d'intérieur et d'extérieur. Boretti crée ainsi le style de vie italien parfait pour que tous vos désirs gastronomiques deviennent réalité. Le goût des Italiens, la passion avec laquelle ils vivent et le rôle majeur que joue le design italien de haute qualité à l'échelle mondiale sont des valeurs fondamentales que Boretti véhicule dans tous ses produits. Laissez-vous inspirer et découvrez la "passion de la cuisine" de Boretti.



TRATTORIA 

Fresh Pasta & Coffee. Real. Good.



Ervaar Boretti's Italiaanse culinaire levensstijl in Trattoria Boretti

Meer dan 25 jaar verrijkt Boretti het leven van consumenten met de 'Italian culinary lifestyle'. Het merk Boretti is synoniem geworden voor hoogwaardige producten, Italiaans design en de 'passione in cucina'.

Sinds april 2023 kunnen consumenten de authentieke Boretti-stijl zelf proeven bij ons eerste restaurant, Trattoria Boretti, in Mechelen. Dit is de eerste stap; in de komende jaren zullen er meerdere vestigingen volgen, zowel in België als Nederland, en uiteindelijk ook internationaal. Zo wordt het merk Boretti op een smaakvolle manier zichtbaar en bereikbaar voor een breder publiek.

Trattoria Boretti biedt een urban Italian setting voor heerlijke pasta, wijn en koffie, alleen of in gezelschap. Onze filosofie komt voort uit de essentie van de Italiaanse keuken: Compromisloze kwaliteit en ingrediënten die voor zichzelf spreken: Gewoon Goed. Dit is de visie op onze gerechten, hoe wij deze samenstellen en – het meest belangrijke – hoe wij omgaan met onze gasten en collega's. Echt. Zonder compromis.

Découvrez le style de vie culinaire italien de Boretti à la Trattoria Boretti

Depuis plus de 25 ans, Boretti enrichit la vie des consommateurs grâce au "style de vie gastronomique à l'Italienne". La marque Boretti est devenue synonyme de produits de haute qualité, de conception Italienne et de "passione in cucina".

Depuis avril 2023, les consommateurs peuvent goûter au style authentique de Boretti dans notre premier restaurant, la Trattoria Boretti, à Malines. Il s'agit d'une première étape ; plusieurs succursales suivront dans les années à venir, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas et, à terme, au niveau international. La marque Boretti est ainsi rendue visible de manière savoureuse et accessible à un public plus large.

La Trattoria Boretti offre un cadre Italien contemporain pour y déguster de délicieuses pâtes, du vin et du café, seul ou accompagné. Notre philosophie découle de l'essence même de la cuisine Italienne : une qualité sans compromis et des ingrédients qui parlent d'eux-mêmes : Simplement bon. C'est la vision de nos plats, la façon dont nous les assemblons et, surtout, la façon dont nous interagissons avec nos hôtes et nos collègues. Véritablement. Sans compromis.

COLLEZIONE MILANO

P.10

De stijlvolle producten uit deze complete collectie zijn speciaal ontworpen om het de consument in de keuken zo makkelijk mogelijk te maken. Strak en verfijnd design. Stille apparatuur. Jij houdt je aandacht bij je gezelschap en Boretti doet de rest.

Les produits élégants de cette collection complète sont spécialement conçus pour faciliter au maximum le travail des consommateurs dans la cuisine. Un design élégant et sophistiqué. Un équipement silencieux. Vous gardez votre attention sur vos convives et Boretti s'occupe du reste.



COLLEZIONE CARRARA

P.30

De fornuizen uit deze exclusieve collectie worden niet voor niets A "modern state of art" genoemd. Deze culinaire statement fornuizen zijn ontworpen in Italië en brengen karakter en moderne elegantie terug naar het kloppende hart van iedere woning: la cucina.

Des cuisinières de cette collection exclusive ne sont pas appelées A modern state of art pour rien. Conçues en Italie, ces cuisinières remarquables redonnent du caractère et de l'élegance moderne au cœur de la maison : la cucina.



COLLEZIONE TOSCANA

P.26

Fraai vormgegeven fornuizen met een authentiek design die alle ruimte bieden voor jouw culinaire passies. De collectie bestaat uit fornuizen met enkele en dubbele ovens en met een kookoppervlak op gas en inductie.

De superbes cuisinières au design authentique qui offrent tout l'espace nécessaire à vos passions culinaires. La collection comprend des cuisinières avec fours simples et doubles ainsi que des surfaces de cuisson à gaz et à induction.

Fornuizen Cuisinières

P.16

Wijnklimaatkasten Cave à vin

P.34

Kookplaten Tables de cuisson

P.44

Dampkappen Hottes aspirante

P.54

Ovens Fours

P.70

Accessoires Accessoires

P.75

HI5

WARRANTY

5 jaar zekerheid

Met het Hi-5 garantieplan

Boretti garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende een garantieperiode van 2 jaar na aankoop. Op de fornuizen van Boretti zit zelfs een standaard garantie van 5 jaar!

Bij gelijktijdige aanschaf van 4 of meer apparaten* is het Boretti Hi-Five garantieplan van toepassing. Daarmee kun je de garantiertermijn van 2 jaar verlengen naar 5 jaar. Mocht er dan onverhoop iets niet werken aan een van de apparaten, betaal je extra lang een gereduceerd tarief.

Nadat de eerste twee jaar van de garantiertermijn zijn verstrekken betaal je de drie opeenvolgende jaren voor een servicebezoek op locatie een (vast) tarief voor de voorrijdkosten. Onderdelen, arbeidsloon en administratiekosten hoef je in de drie verlengde jaren dus niet te betalen.

* Door de dubbele functie worden de Boretti fornuizen en kookplaten met geïntegreerde afzuiging hierbij gezien als twee apparaten. Ook het PURO plasmafilter telt mee als apparatuur voor Hi5 garantie. Achterwanden, koolstoffilters en accessoires tellen niet mee.

5 ans de sécurité

Avec la garantie Hi-5

Boretti garantit la qualité des articles qu'elle fournit pendant une période de garantie de 2 ans après l'achat. Les cuisinières Boretti bénéficient même d'une garantie standard de 5 ans.

En cas d'achat simultané de 4 appareils ou plus*, le plan de garantie Boretti Hi-Five s'applique. Cela vous permet de prolonger gratuitement la période de garantie de 2 ans à 5 ans. Si, contre toute attente, l'un des appareils ne fonctionne pas, vous bénéficiez d'un accès premium à notre service interne.

Après les deux premières années de la période de garantie, vous ne payez que des frais de déplacement réduits (fixes) pour les trois années suivantes pour une intervention sur site. Vous n'avez donc pas à payer les pièces, la main-d'œuvre et les frais administratifs au cours des trois années prolongées.

* Du fait de leur double fonction, les cuisinières et les tables de cuisson Boretti avec hotte intégrée sont considérées comme deux appareils. Le filtre à plasma PURO est également considéré comme un équipement pour la garantie Hi5. Les panneaux arrière, le filtre à charbon et les accessoires ne sont pas pris en compte.



HI5
WARRANTY

Voorbeeld

Exemple

1 + 2 MLI95B

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones - P.23

3 PARETEB90

90 cm | Wand dampkap - P. 56

4 PURO 500

Plasmafilter - P. 68

Collezione Milano

Strak & Verfijnd.

Een complete lijn fornuizen, wijnklimaatkasten, dampkappen, kookplaten en ovens. Zie de strakke lijnen en het verfijnde design. Voel de solide knoppen, de stevige grepen en de perfecte temperatuur van je lievelingswijn. Hoor hoe de apparaten stilletjes hun werk doen. Ruik de geuren die je tegemoet komen wanneer je de oven opent. Geniet van *passione in cucina*.

Élegant et sophistiqué.

Une gamme complète de cuisinières, d'armoires à vin, de hottes aspirantes, de tables de cuisson et de fours. Admirez les lignes épurées et le design sophistiqué. Découvrez les commandes solides, les poignées robustes et la température parfaite de votre vin préféré. Écoutez les appareils faire leur travail en silence. Respirez ces odeurs que vous découvrez lorsque vous ouvrez le four. Savourez la *passione in cucina*.



5
YEAR
WARRANTY

Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar.
Il y a un périod de garantie de 5 ans pour toutes les cuisinières Boretti.

MLI95B

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction - P.16

**MLI94D**

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones

Cuisinière à induction 4 zones d'induction - P.16

**MLI95X**

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones

Cuisinière à induction 5 zones d'induction - P.19

**MLIQX604**

60 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.31

**MLHBI805**

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.31

**MLHXI805**

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.32

**MLHXI806**

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.32

**MLG96B**

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs - P.14

**MLG96D**

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs - P.14

**MLHXI905**

90 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.33

**MLIH84**

80 cm | Inductiekookplaat met afzuiging
Tables de cuisson avec ventilation intégrée - P.34

**BGGN60BE**

60 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz - P.28

**BGGN70BE**

70 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz - P.29

**MLBC45**

45 cm | Bakoven + Magnetron
Four + Microonde - P.54

**MLBS45**

45cm | Bakoven + Stoom 45cm
Four + Vapeur - P.54

**MLBX60**

60 cm | Bakoven
Four - P.55

**BPMDN60ZW**

60 cm | Bakoven met draaideur
Four à porte battante - P.55

**PARETEB90**

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale - P.40

**PARETEP90**

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale - P.40

**SOFFITTO100**

100 cm | Plafond dampkap
Hotte plafond - P.42

**SOFFITTOX100**

100 cm | Plafond dampkap
Hotte plafond - P.42

**MLWC60**

60 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.58

**MLWC88**

88 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.58

**MLWC82**

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.59

**MLWC82ZG**

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.59

**MLWC82GR**

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.59



Zonder greep / Sans poignée

Met greep / Avec poignée

Collezione Toscana

Authentiek Design

Fraai vormgegeven fornuizen met een authentiek design die alle ruimte bieden voor jouw culinaire passies. De collectie bestaat uit fornuizen met enkele en dubbele ovens en met een kookoppervlak op gas en inductie.

Design Authentique

De superbes cuisinières au design authentique qui offrent tout l'espace nécessaire à vos passions culinaires. La collection comprend des cuisinières avec fours simples et doubles ainsi que des surfaces de cuisson à gaz et à induction.



Collezione Carrara

A modern state of art

De fornuizen uit deze exclusieve collectie worden niet voor niets "A modern state of art" genoemd. Deze culinaire statement fornuizen zijn ontworpen in Italië en brengen karakter en moderne elegantie terug naar het kloppende hart van iedere woning: la cucina.

A modern state of art

Les cuisinières de cette collection exclusive ne sont pas appelées A modern state of art pour rien. Conçues en Italie, ces cuisinières remarquables redonnent du caractère et de l'élégance moderne au cœur de la maison : la cucina.

Fornuizen Cuisinières

Fornuis
standaard
5 jaar
garantie

Voordelen fornuis in plaats van inbouwapparatuur

- Fornuizen met induktiekookplaten zijn energiezuinig, verwarmen snel en bieden veel schoonmaakgemak.
- Meer functionaliteit en kookruimte dan inbouwapparatuur.
- Boretti fornuizen zijn niet alleen een praktische, maar ook een esthetische toevoeging aan jouw keuken.
- Aanschaf van een fornuis is vaak goedkoper dan een keukenopstelling met inbouwapparatuur.

Inductie is energiezuinig, nauwkeurig en bovenal razendsnel, waardoor steeds meer mensen kiezen voor deze manier van koken. Kook je toch liever op gas? Onze gasfornuizen zijn zeer geschikt voor bereidingen als wokken op hoog vuur en sudderen op laag vuur.

Één of twee ovens

Kies voor een fornuis met één oven als je vaak grote ovenschalen gebruikt of voor veel mensen tegelijk kookt. Fornuizen met twee ovens zijn daarentegen ideaal wanneer je graag op verschillende temperaturen, of met meerdere kooktechnieken tegelijkertijd aan de slag gaat.

90 cm fornuizen

Onze 90 cm fornuizen zijn 89,7 cm breed en passen daardoor perfect in een nis van 90 cm.

5 YEAR WARRANTY
Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar.

Avantages d'une cuisinière plutôt que d'appareils encastrés

- Les cuisinières à induction sont économies en énergie, chauffent rapidement et offrent une grande facilité de nettoyage.
- Plus de fonctionnalités et d'espace de cuisson que les appareils encastrés.
- Les cuisinières Boretti sont non seulement pratiques, mais aussi esthétiques.
- L'achat d'une cuisinière est souvent moins cher qu'une installation de cuisine avec des appareils encastrés.

L'induction est économique en énergie, précise et, surtout, rapide comme l'éclair. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes choisissent ce mode de cuisson. Vous préférez toutefois cuisiner au gaz ? Nos cuisinières à gaz sont idéales pour les préparations telles que les woks à feu vif et les mijotages à feu doux.

Un ou deux fours

Choisissez une cuisinière avec un seul four si vous utilisez souvent de grands plats à four ou si vous cuisinez pour plusieurs personnes à la fois. Les cuisinières à deux fours, en revanche, sont idéales si vous aimez travailler à des températures différentes ou utiliser plusieurs techniques de cuisson en même temps.

Cuisinières de 90 cm

Nos cuisinières de 90 cm ont une largeur de 89,7 cm et s'intègrent donc parfaitement dans un espace de 90 cm.

5 YEAR WARRANTY
Toutes les cuisinières Boretti bénéficient d'une garantie standard de 5 ans.



5
YEAR
WARRANTY

Op alle Boretti fornuizen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar.
Il y a un périiode de garantie de 5 ans pour toutes les cuisinières Boretti.

MADE IN
Italy

MILANO

90CM

Inductie en gas / induction et gaz

5
YEAR
WARRANTY



MADE IN
Italy

TOSCANA

60 - 90CM

Inductie en gas / induction et gaz

5
YEAR
WARRANTY



STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES

IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 & BST 901 DAMPKAPPEN
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 ET BST 901 HOTTES

CARRARA

90CM

Inductie en gas / induction et gaz

5
YEAR
WARRANTY



STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES

IDEAAL IN COMBINATIE MET
PARETEB EN PARETEP DAMPKAPPEN
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
PARETEB EN PARETEP HOTTES

ZWARTE BRANDERS BIJ
GASMODELLEN
BRULEURS NOIRS SUR LES
MODÈLES À GAZ

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSEIRES TÉLESCOPIQUES



MESSING BRANDERS BIJ
GASMODELLEN
BRÛLEURS EN LAITON SUR LES
MODÈLES À GAZ

DRAAISPIT
DESIGN KNOPEN



Toegankelijke luxe en gebruiksgemak

UN LUXE ET UN CONFORT ABORDABLES

Een fornuis wat de aandacht vraagt. Met meer functionaliteit en kookruimte dan inbouwapparatuur. Wat praktisch is én vaak goedkoper dan een keukenopstelling met inbouwapparatuur. Dan is de keuze gauw gemaakt toch? Boretti biedt zowel inductie- als gasfornuizen met één extra brede oven of twee ovens. Plaats hem in elke gewenste setting: Los, in een kookeiland of tegen de wand.

Sur la plaque de cuisson à gaz de cette cuisinière à gaz Boretti de 90 cm, vous pouvez cuisiner de manière classique. La cuisinière a un four extra large dans lequel vous pouvez facilement mettre plusieurs plats à la fois. Placez la cuisinière à gaz dans n'importe quel réglage souhaité : séparément, dans une île de cuisine ou entre les armoires de cuisine contre le mur. La cuisinière a le même look et la même sensation que les autres produits de cette collection. Combinez-le avec une hotte, une cave à vin ou un four combiné pour une unité dans la cuisine.

Koken op inductie

FLEXIBELE INDELING VAN
UW KOOKPLAAT

Aménagement flexible de la table de cuisson

FLEXIBELE INDELING VAN UW KOOKPLAAT

Reiken jouw culinaire ambities verder dan een standaard kookoppervlak? Geen probleem. Verbind de flexzones aan elkaar tot één langwerpige zone. Grottere pannen, zoals vispannen of de Boretti Solido (grill)pannen, worden dan over de hele oppervlakte gelijkmatig verwarmd.

Vos ambitions culinaires vont au-delà d'une surface de cuisson standard ? Aucun problème Grâce aux zones flexibles, vous pouvez connecter les zones adjacentes. Griller sur des plaques à griller, une plaque teppanyaki ou une poêle allongée, tout est possible. De plus, vous pouvez encore utiliser les zones de cuisson individuellement. Avec Boretti, les créations les plus ambitieuses deviennent possibles.

Koken op gas:

KWALITATIEVE MESSING GASBRANDERS

Cuisson au gaz

KWALITATIEVE MESSING GASBRANDERS

De branders op onze gasfornuizen zijn gemaakt van messing. Dit heeft niet alleen een rijke uitstraling, maar wordt ook heter. Daardoor zijn de branders met tot wel 25% meer rendement, duurzamer dan reguliere gasbranders. Doordat messing licht geschuurd en opgewreven mag worden houd je de branders voor een lange tijd mooi.

Les six brûleurs de cette cuisinière, y compris le brûleur à wok, sont en laiton. Le laiton a non seulement un aspect riche, mais il devient également plus chaud. Par conséquent, ces brûleurs ont une efficacité supérieure pouvant aller jusqu'à 25% de plus, et sont plus durables que les brûleurs à gaz réguliers. De plus, ce matériau facilite le nettoyage des brûleurs à gaz. En effet, le laiton peut être légèrement poncé et poli. Cela permet de maintenir les brûleurs en bon état pendant longtemps.



MLI95X

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. FLEXZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

OPBERGLADE VOOR KOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR
ACCESSOIRES DE CUISINE

ZELFREINIGENDE OVENWANDEN (KATALYTISCH)
PAROIS CATALYTIQUES AUTONETTOYANTES

DRAAISPIT EN TELESCOPISCHE GELEIDERS
TOURNEBROCHE ET GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIÉDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P82



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLI95XMAT

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLI95XZW

MLI95B

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. FLEXZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENCAPACITEIT: 120 L
CAPACITÉ DU FOUR : 120 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIÉDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P82



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLI95BMAT

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLI95BZW

MLI94D

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

DUBBELE OVEN MET 11 FUNCTIES
DOUBLE FOUR 11 FONCTIONS

OVENCAPACITEIT: 70/45 L
CAPACITÉ DU FOUR : 70/45 L

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIÉDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P82



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLI94DMAT

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLI94DZW



Fornuis met brede oven

CUISINIÈRE AVEC UN GRAND FOUR

De 90 cm oven in dit fornuis is zo breed dat de grootste (vis)pannen en meerdere ovenschalen er naast elkaar inpassen. Zelfs 4 medium pizza's bereid je met gemak tegelijkertijd.

Le four de 90 cm de cette table de cuisson au gaz est si large que les plus grandes poêles (à poisson) et plusieurs plats à four peuvent y être placés les uns à côté des autres. Il est même possible de préparer 4 pizzas moyennes en même temps.

MLG96B

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW
BRÛLEUR WOK PUSSANT 4,0 KW

OVENCAPACITEIT: 120 L
CAPACITÉ DU FOUR : 120 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74


- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISIÈRES TÉLESCOPIQUES



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLG96BAN

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLG96BZW

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P84
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P84



MLG96D

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW
BRÛLEUR WOK PUSSANT 4,0 KW

OVENCAPACITEIT: 70L/45L
CAPACITÉ DU FOUR : 70L/45 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74

- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISIÈRES TÉLESCOPIQUES



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLG96DANBE

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLG96DZWBE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P84
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P84



Collezione Toscana

Authentiek design
Un design authentique



CFBI9015

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. FLEXZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENINHOUD VAN 87L
CAPACITÉ DU FOUR : 87 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P.32 & P.74
- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.82



250°C
50°C

10,4kW

A
G

A



MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT CFBI9015AN2	IX / INOX CFBI9015IX2	GLANZEND ZWART / NOIR LAQUÉ CFBI9015ZW2
--	-----------------------------	---

CFBI901

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENINHOUD VAN 87L
CAPACITÉ DU FOUR : 87 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P.32 & P.74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P.32 & P.74
- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.82



250°C
50°C

10,4kW
7,2kW

A
G

A



MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT CFBI901AN2	IX / INOX CFBI901IX2	GLANZEND ZWART / NOIR LAQUÉ CFBI901ZW2
---	----------------------------	--

CFBI902

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENINHOUD VAN 70+45L
CAPACITÉ DU FOUR 70 + 45 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74
- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES
KLIK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P82



CFBG901

90 cm | Gasfornuis 5 branders
Cuisinière à gaz 5 brûleurs

KRACHTIGE DUAL FUEL WOKBRANDER VAN 5,0KW
PUISSANT BRÛLEUR WOK 5,0KW DUAL FUEL

OVENINHOUD VAN 87L
CAPACITÉ DU FOUR : 87 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74
- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P84
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P84



CFBI604

60 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

4 ZONES, INCL. FLEXZONE
4 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

BAKOVEN MET 10 FUNCTIES
FOUR AVEC 10 FONCTIONS

OVENINHOUD VAN 74L
CAPACITÉ DU FOUR : 74 L

OPBERGRUIMTE ONDERZIJDE MET KLEP
COMPARTIMENT DE RANGEMENT

KLIK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P82



CFBG902

90 cm | Gasfornuis 5 branders
Cuisinière à gaz 5 brûleurs

KRACHTIGE DUAL FUEL WOKBRANDER VAN 5,0KW
PUISSANT BRÛLEUR WOK 5,0KW DUAL FUEL

OVENINHOUD VAN 70+45L
CAPACITÉ DU FOUR 70 + 45 L

DRAAISPIT
TOURNEBROCHE

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74
- PLINT
PLINTHE
- STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P84
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P84



Collezione Carrara

A modern state of art



CRI915

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. FLEXZONES
5 ZONES, Y COMPRIS LES ZONES FLEXIBLES

XL-OVENCAPACITEIT: 91 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 91 L

DEUR MET SOFTCLOSE
PORTE AVEC SOFTCLOSE

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P82
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P82



250°C
50°C



10,3kW



A
G



IX /
INOX
CRI915IX

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
CRI915MAT

CRG916

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs

6 ZWARTE BRANDERS
6 BRÛLEURS NOIRS

XL-BRANDERAFFSTAND VAN 26CM
XL-DISTANCE ENTRE LES BRÛLEURS DE 26 CM

XL-OVENCAPACITEIT: 91 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 91 L

DEUR MET SOFTCLOSE
PORTE AVEC SOFTCLOSE

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P32 & P74
ACCESOIRES DISPONIBLES VOIR P32 & P74
- INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P84
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P84



250°C
50°C



2,9kW



A
G



IX /
INOX
CRG916IX

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
CRG916MAT

PLINT90190IX

PLINT TOSCANA 90 CM
PLINTHE TOSCANA 90 CM



TEN BEHOEVE VAN ENKELE OVEN
À L'USAGE DE SIMPLE FOUR

PLINT90190AN

PLINT90190IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 90CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 90 CM

PLINT90195AN

PLINT TOSCANA 95 CM
PLINTHE TOSCANA 95 CM



TEN BEHOEVE VAN ENKELE OVEN
À L'USAGE DE SIMPLE FOUR

PLINT90195AN

PLINT90195IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 95CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 95 CM

PLINT90290IX

PLINT TOSCANA 90 CM
PLINTHE TOSCANA 90 CM



TEN BEHOEVE VAN DUBBELE OVEN
À L'USAGE DE DOUBLE FOUR

PLINT90290AN

PLINT90290IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 90CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 90 CM

PLINT90295AN

PLINT TOSCANA 95 CM
PLINTHE TOSCANA 95 CM



TEN BEHOEVE VAN DUBBELE OVEN
À L'USAGE DE DOUBLE FOUR

PLINT90295AN

PLINT90295IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 95CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 95 CM

ASP4

STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Speciale INOX stelpotenset
tot max. werkbladhoogte
100 cm

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Pieds spéciaux inox réglables
pour une hauteur max. du plan
de travail de 100 cm

Coming soon:
Stelpotenset in de kleur mat
antraciet (ASP4AN).

Prochainement:
Ensemble de pieds anthracite
mat (ASP4AN).



AWH100

INOX ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX

INOX inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal

16 mm dik

Acier Inoxydable y compris
remplissage MDF

Livré avec les accessoires
de fixation

Épaisseur 16 mm



100*75CM = AWH100 90*75CM = AWH90
100*65CM = AW100 90*65CM = AW90

TSRAIL90

TELESCOPISCHE GELEIDERS TOSCANA/MILANO
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES TOSCANA/MILANO



ENKELE OVEN
SIMPLE FOUR

1031646ABO

OPZETPLINT TOSCANA/MILANO
OPZETPLINT TOSCANA/MILANO



ENKELE OVEN
SIMPLE FOUR

1031646ABO

1031670LBO

103630LBO

Wijnklimaat- kasten

Cave à vin

**Jouw lievelingswijn op
de juiste temperatuur.
Votre vin préféré à la tem-
pérature idéale**

Door de combinatie van Italiaans design en geavanceerde technologie kunnen wijnen perfect bewaard en gekoeld worden, zodat elke fles zijn volle potentieel bereikt.

*Votre vin préféré à la température idéale.
La combinaison du design italien et de la
technologie de pointe permet de conserver
et de refroidir parfaitement les vins, afin que
chaque bouteille atteigne son plein potentiel.*





Het perfecte aperitivo moment

In Italië wordt er na de werkdag een momentje ingelast om even te ontspannen met een goed glas wijn en een lichte snack, als opwarmer voor het diner. Door de wijnen te serveren op precies de juiste temperatuur, wordt de belevening extra speciaal.

Maak aperitivo momenten extra verfijnd! Bewaar wijncollecties op de juiste temperatuur en serveer pure perfectie.

Le moment aperitivo parfait

En Italie, après une journée de travail, on prend le temps de se détendre autour d'un bon verre de vin et d'une collation légère, en guise de prélude au dîner. Le fait de servir les vins à la bonne température rend l'expérience encore plus spéciale.

Pour des moments aperitivo encore plus raffinés ! Conservez vos collections de vins à la bonne température et servez-les à la perfection.

Nuovo! MLWC82ZG

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast | Greeploos
Cave à vin encastrable | Sans poignées

DEURHOOGTE VAN 745MM IS OVEREENKOMSTIG MET
RASTERMAAT X13 KEUKENS.
LA HAUTEUR DE PORTE DE 745 MM CORRESPOND
AUX MODÈLES DE CUISINES X13.

GESCHIKT VOOR GREEPLOZE KEUKENS MET GREEPLIJST.
CONVIENT AUX CUISINES SANS POIGNÉE AVEC BARRE DE
PRÉHENSION.

PERFECTE INTEGRATIE.
UNE INTÉGRATION PARFAITE.

2 TEMPERATUURZONES GESCHIKT VOOR WITTE, RODE EN
MOUSERENDE WIJNEN.
2 ZONES DE TEMPÉRATURE ADAPTÉES AUX VINS BLANCS,
ROUGES ET MOUSSEUX.

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN.
EMPLACEMENT POUR 35 BOUTEILLES.


DIMBARE LED-VERLICHTING.
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE.

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS.
TABLETTES EN BOIS SUR GUIDES.

KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT.
FILTRE À CHARBON POUR UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE.

VERKRIJGBAAR IN MAT ANTRACIET GLAS EN ZWART GLAS.
DISPONIBLE EN VERRE ANTHRACITE MAT ET EN VERRE NOIR.

VOORZIEN VAN HETTICH SCHARNIEREN.
ÉQUIPÉ DE CHARNIÈRES HETTICH.



Nuovo! MLWC82GR

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast | met greep
Cave à vin encastrable | Avec poignée

ALLE DEURMATES ZIJN OVEREENKOMSTIG MET DE NORMEN (X13) VAN
DE MEESTE KEUKENFABRIKANTEN.
TOUtes LES DIMENSIONS DE PORTES SONT CONFORMES AUX NORMES
(X13) DE LA PLUPART DES FABRICANTS DE CUISINES.

PERFECTE INTEGRATIE.
UNE INTÉGRATION PARFAITE.

2 TEMPERATUURZONES GESCHIKT VOOR WITTE, RODE EN MOUSERENDE
WIJNEN.
2 ZONES DE TEMPÉRATURE ADAPTÉES AUX VINS BLANCS, ROUGES ET
MOUSSEUX.

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN
EMPLACEMENT POUR 35 BOUTEILLES.

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE.

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GUIDES.

KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT
FILTRE À CHARBON POUR UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE.

VERKRIJGBAAR IN MAT ANTRACIET GLAS EN ZWART GLAS
DISPONIBLE EN VERRE ANTHRACITE MAT ET EN VERRE NOIR.

VOORZIEN VAN HETTICH SCHARNIEREN.
ÉQUIPÉ DE CHARNIÈRES HETTICH.



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P86
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P86



GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLWC82ZGZW

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLWC82ZGAN

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P86
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P86



GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLWC82GRZW

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLWC82GRAN

Perfecte integratie in jouw keuken Une intégration parfaite dans votre cuisine

De greeplijst loopt door, boven de klimaatkast
(alleen bij variant zonder greep).
La barre de préhension se poursuit au-dessus de l'armoire à vin (uniquement pour la variante sans poignée).

De plint loopt door, onder de klimaatkast.
Le socle se poursuit sous l'armoire à vin.

Er is geen blende (passtukje)
nodig om het passend te maken.
Aucune pièce (pièce d'ajustement)
n'est nécessaire pour l'ajuster.



Perfecte integratie in jouw keuken Une intégration parfaite dans votre cuisine

De deurhoogte van 780mm sluit naadloos aan bij de
maatvoering van de meeste keukenfabrikanten.
La hauteur de porte de 780 mm s'adapte parfaitement
aux dimensions de la plupart des fabricants de cuisines.

MLWC82

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable

VOOR INTEGRATIE MEUBELPANEEL
POUR L'INTÉGRATION D'UN PANNEAU D'AMEUBLEMENT

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN
ESPACE POUR 35 BOUTEILLES

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GLISSIÈRES

KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT
FILTRE À CHARBON POUR UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.36
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.36



Perfecte integratie in de keuken Intégration parfaite dans la cuisine

Wat dit model onderscheidt van onze andere klimaatkasten is dat er een meubelpaneel naar keuze op de deur kan worden bevestigd, bijvoorbeeld in hetzelfde materiaal als de rest van de keukenkastjes. Daarnaast kan de keukenplint aan de onderzijde doorlopen (mits er een luchtrooster geplaatst wordt). Deze klimaatkast kan daardoor perfect worden geïntegreerd in elk formaat keuken.

Ce qui distingue ce modèle de nos autres armoires climatiques est qu'un panneau de meuble de votre choix peut être fixé sur la porte, par exemple dans le même matériau que le reste des armoires de cuisine. De plus, le socle de cuisine peut être prolongé vers le bas (à condition qu'une grille d'aération soit installée). Cette armoire climatique peut donc être parfaitement intégrée dans des cuisines de toutes tailles.



MLWC60

60 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

RUIMTE VOOR 28 FLESSEN
ESPACE POUR 28 BOUTEILLES

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GLISSIÈRES

GESCHIKT VOOR OPBERGEN MAGNUM FLESSEN
CONVIENT AU STOCKAGE DE BOUTEILLES MAGNUM

KAN ALLEEN HORIZONTAAL NAAST MLBX60 OVEN GEPLAATST WORDEN
MET STOLENWAND ERUITSEN.
PEUT ÊTRE PLACÉ UNIQUEMENT HORIZONTALEMENT À CÔTÉ DU FOUR
MLBX60 AVEC UN MUR DE COLOMBAGES ENTRE LES DEUX.

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.38
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.38



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLWC60AN

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLWC60ZW

MLWC88

88 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN
ESPACE POUR 35 BOUTEILLES

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GLISSIÈRES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.38
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.38



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLWC88AN

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
MLWC88ZW



Perfect gekoelde wijnen voor de gezelligste momenten met vrienden & familie.
Des vins parfaitement frappés pour les moments les plus agréables entre amis et en famille.

Kookplaten

Tables de cuisson

Genieten van premium gebruiksgemak. Wie wil dat nou niet? Gun jezelf eenvoudige bediening en optimaal resultaat.

Profitez d'un confort premium. Qui ne voudrait pas cela ? Offrez-vous une utilisation facile et des résultats optimaux.



MLIQX604

60 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

4 INDUCTIEZONES
4 ZONES D'INDUCTION

2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES


BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

POWER LIMITATIE: 1-FASE OF 2-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUISSANCE : CONNEXION 1 PHASE OU 2 PHASES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P88
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P88



MLIH84

83 cm | Inductiekookplaat met afzuiging
Table de cuisson avec hottte intégrée

4 INDUCTIEZONES
4 ZONES D'INDUCTION

2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

6 AFZUIGSNELHEDEN
6 VITESSES D'EXTRACTION



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P90
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P90



GESCHIKT VOOR
PUROQUADRO
PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PUROQUADRO



MLHBI805

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUissance : CONNEXION 2 PHASES OU 3 PHASES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P88
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P88



10,4kW



MLHXI806

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

6 INDUCTIEZONES
6 ZONES D'INDUCTION

3 FLEXZONES
3 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

CHEF FUNCTIE
FONCTION CHEF

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P88
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P88



11,1kW



MLHXI805

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUissance : CONNEXION 2 PHASES OU 3 PHASES

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P88
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P88



10,4kW



MLHXI905

90 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUissance : CONNEXION 2 PHASES OU 3

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P88
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P88



10,4kW



BGGN70BE

70 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)
PLAN EN VITROCÉRAMIQUE (RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
ROUSTES EN FONTE

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P92
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P92

BGGN60BE

60 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)
PLAN EN VITROCÉRAMIQUE (RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE ROUSTES EN FONTE

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P92
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P92



BGKN90BE

90 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)
PLAN EN VITROCÉRAMIQUE (RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURE)

ROBUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE ROBUSTES EN FONTE

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF



BGW75BE

75 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
EN FONTE

AUTOMATISCHE VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,8 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,8 KW)



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P92
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P92



BGW90BE

90 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE EN FONTE

AUTOMATISCHE VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,8 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,8 KW)



RUIMTE VOOR GROTE PAN VAN Ø 24 CM (LINKS)
GRANDE ZONE POUR CASSEROLE DE Ø 24 CM (GAUCHE)

BGW60BE

60 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
EN FONTE

AUTOMATISCHE VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P92
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P92

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P92
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P92

Dampkappen

Hottes aspirante

De stille kracht in jouw keuken.

La force silencieuse dans votre cuisine.



PARETEB90

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

TOUCH BEDIENING MET LED INDICATIE
COMMANDÉ TACTILE AVEC INDICATEUR LED

LED BAR
BARRE LED

NALOOPSTAND
MODE RALENTI

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P24
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P24



61 dB
48 dB

617 m³/U



FILTER

ZIE/VOIR

P.54

A

G

A

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
PARETEB90AN

IX /

INOX

PARETEB90IX

GLANZEND ZWART /

NOIR LAQUÉ

PARETEB90ZW



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIEN AU FILTRE À
PLASMA PURO



PARETEP90

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

RANDAFZUING
ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

TOUCH BEDIENING MET LED INDICATIE
COMMANDÉ TACTILE AVEC INDICATEUR LED

LED BAR
BARRE LED

NALOOPSTAND
MODE RALENTI

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
VOYANT DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P24
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P24



59 dB
49 dB

617 m³/U



FILTER

ZIE/VOIR

P.54

A

G

A

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
PARETEP90AN

IX /

INOX

PARETEP90IX

GLANZEND ZWART /

NOIR LAQUÉ

PARETEP90ZW



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIEN AU FILTRE À
PLASMA PURO





DISCRETO90

90 cm | Tussenbouw dampkap
Hotte Intégrée

4 VERMOGENSSTANDEN
4 NIVEAUX DE PUISSANCE

AFSTANDSBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

3 LED SPOTS
3 SPOTS LED

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS
FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM NOIR

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OP P94
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P94



59 dB
49 dB



617 m³/U



FILTER
ZIE/VOIR P.57



CUBO90

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

AFSTANDSBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

LED BAR
BARRE LED

GESCHIKT VOOR PLAATSEN ACCESSOIRES
CONVIENT POUR LE PLACEMENT D'ACCESOIRIES

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS
FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM NOIR

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OP P94
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P94



60 dB
49 dB



617 m³/U



FILTER
ZIE/VOIR P.57



GESCHIKT VOOR
PIATTO PLASMAFILTER
CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PIATTO

SOFFITTOX100

100 cm | Plafond dampkap
Hotte plafond

6 VERMOGENSSTANDEN
6 NIVEAUX DE PUISSANCE

AFSTANDSBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

LED-PANEEL; DIMBAAR, KLEURSTERKTE 2700 –
6000K
PANNEAU LED ; DIMMABLE, INTENSITÉ DES
COULEURS 2700 - 6000K

NALOOPSTAND
MODE VÉILLE

GESCHIKT VOOR VERLAAGD PLAFOND VANAF 185MM
CONVIENT AUX FAUX PLAFONDS À PARTIR DE 185 MM

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P94
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P94



65 dB
45 dB



617 m³/U
ZIE/VOIR P64



GESCHIKT VOOR
PUROQUADRO
PLASMAFILTER
CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PUROQUADRO



SOFFITTO100

100 cm | Plafond dampkap
Hotte plafond

RANDAFZUIGING MET WITGLAS PANEEL
EXTRACTION PAR LES BORDS AVEC PANNEAU EN VERRE BLANC

AFSTANDSBEDIENING
COMMANDÉ À DISTANCE

LED BAR
BARRE LED

NALOOPSTAND
MODE VÉILLE

GESCHIKT VOOR VERLAAGD PLAFOND VANAF 185MM
CONVIENT AUX FAUX PLAFONDS À PARTIR DE 185 MM

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P94
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P94



65 dB
45 dB



617 m³/U
ZIE/VOIR P64



GESCHIKT VOOR
PUROQUADRO
PLASMAFILTER
CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PUROQUADRO



BSB601

60 cm | Wand dampkap
Hotte murale

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)
FILTRE A GRAISE METALLIQUE (LAVABLES)

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDÉ BOUTONS

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE

GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER
CONVIEN AU FILTRE À
PLASMA PURO



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P94
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P94



62 dB
48 dB

609 m³/U

FILTER
ZIE/VOIR P64

A
G

A

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
BSB601AN

IX /
INOX
BSB601IX

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
BSB601ZW

BST901

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)
FILTRE A GRAISE METALLIQUE (LAVABLES)


DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDÉ BOUTONS

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE

GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER
CONVIEN AU FILTRE À
PLASMA PURO



KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P94
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P94



62 dB
48 dB

609 m³/U

FILTER
ZIE/VOIR P64

A
G

A

MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
BST901AN

IX /
INOX
BST901IX

GLANZEND ZWART /
NOIR LAQUÉ
BST901ZW



ACHTERWAND ZIE
CRÉDENCE INOX VOIR P32 & P74

KFBK1

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



K660/K760/K860/K960/K1060/MSU SERIE/K SERIE

KFBK2

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



SHP690/SHP790/SHP890/SHV690/SHV790/SHV890/UMBRIA/LOMBARDIA/CARMIANO

KFBK9


Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PLKN100/CUB090

KFBK3

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



ESHPI2090/ESHPI5090

KFBK4

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



SHP990/SHV990/SHP1090/SHV1090

KFBK10

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



CUB090

KFBK5

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PROFI EXTRACTOR77

KFBK6

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PROFI EXTRACTOR 105

KFBK12

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



SOFFITTOX100

KFBK7

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



AKP-SERIE / MAKP-SERIE

KFMK6

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



BSB601/BST901/DISCRETO/PARETEB90

KFBK11

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PARETEP90/SOFFITTO100

10 jaar zuivere lucht met de Boretti plasmafilters

10 ans d'air pur avec les filtres plasma Boretti.


Recirculatiefilters Filtres de recirculation

De Boretti Puro plasmafilters hebben een recirculerende werking en voldoen aan de juiste certificaten voor optimaal gebruiksgemak.
Les filtres Plasma Boretti Puro sont équipés d'un système de recirculation et sont conformes aux certificats appropriés pour une facilité d'utilisation optimale.

Wat is een plasmafilter? Qu'est-ce qu'un filtre plasma?

Een recirculerende dampkap filtert en recycelt de vieze lucht in je keuken. Een plasmafilter is een klein apparaat op de motor van de dampkap, die dit proces uitsstekend laat verlopen. De speciale plasmatechnologie breekt vet en vuil af, waardoor uiterst schone lucht terug de keuken inkomt. Op deze manier filtert dit kleine krachtpatser niet alleen, maar zuivert hij de lucht ook van pollen, bacteriën en allergenen. Betekent dit dan ook extra lawai? Zeker niet! De plasmafilters zijn volledig geruisloos dus je hoort enkel het reguliere geluid van de dampkap. *Une hotte à recyclage filtre et recycle l'air vicié de votre cuisine. Un filtre à plasma est un petit dispositif situé sur le moteur de la hotte aspirante, ce qui optimise ce processus. Une technologie plasma spéciale décompose les graisses et les saletés, ce qui permet de réintroduire un air extrêmement propre dans la cuisine. Ainsi, cette petite centrale ne se contente pas de filtrer, elle purifie également l'air du pollen, des bactéries et des allergènes. Cela se traduit-il par davantage de bruit ? Certainement pas ! Les filtres à plasma sont totalement silencieux et vous n'entendez que le bruit régulier de l'extracteur.*

Unieke actieve kool
Charbon actif unique



Werking | Fonctionnement

Goedkoper en langere levensduur: Moins cher et plus durable :

5 redenen om te kiezen voor een plasmafilter versus koolstoffilter.

5 raisons de choisir un filtre plasma plutôt qu'un filtre à charbon.

Levensduur van 10 tot 15 jaar (ter vergelijk: de levensduur van een koolstoffilter is gemiddeld 3 maanden).

Duurde de vie de 10 à 15 ans (à titre de comparaison, la durée de vie d'un filtre à charbon est de 3 mois en moyenne).

De plasmafilter past op vrijwel alle dampkappen.

Le filtre plasma s'adapte à presque toutes les hottes aspirantes.

Een afvoer naar buiten is niet nodig.


Une évacuation vers l'extérieur n'est pas nécessaire.


Vervuilde lucht wordt voor 99% afgebroken.

L'air pollué est réduit à 99 %.

Filtert kookgeuren, maar dient ook als luchtzuiveraar die pollen, bacteriën en allergene stoffen uit de lucht verwijderd.

Filtre les odeurs de cuisson, mais sert également de purificateur d'air en éliminant le pollen, les bactéries et tous les allergènes de l'air.





PURO 650

Plasmafilter / Filtres plasma



EXTRA SMALLER DIAMETER PAST IN
ALLE DAMPKAPPEN

DIAMÈTRE EXTRA ÉTRAIT S'ADAPTE À
TOUTES LES HOTTES

155 mm 120 mm 240 mm m³/h 650 kWh 0,01

PURO 500

Plasmafilter / Filtres plasma

210 mm 150 mm 120 mm m³/h 500 kWh 0,01

PURO 800

Plasmafilter / Filtres plasma

210 mm 150 mm 210 mm m³/h 800 kWh 0,01

Kookplaat met bladafzuiging

Kies je voor inbouwafzuiging? Dan zijn de PURO Quadro plasmafilters een goede keuze!

Cuisinière avec hotte aspirante

Optez-vous pour un système d'extraction intégré ? Les filtres plasma PURO Quadro sont alors un bon choix !

600 M³: PURO Quadro 600

800 M³: PURO Quadro 800

650 M³: PURO Quadro 650

Inbouw / Diagonale kap

Heb je een inbouw- of diagonale kap? Dan is de PIATTO500 speciaal voor jou gemaakt!

Hotte encastrée / Diagonale

Avez-vous une hotte encastrée ou diagonale ? Le PIATTO500 est alors fait pour vous !

500 M³: PIATTO 500

PIATTO500

Plasmafilter / Filtres plasma

150 mm 250 X 250 X 80 MM (X-Y-Z) m³/h 500 kWh 0,01

PURO QUADRO 600

Plasmafilter / Filtres plasma

B 220 X H 90 mm 92 X 385 X 285 mm m³/h 600 kWh 0,01

PURO QUADRO 800

Plasmafilter / Filtres plasma

B 220 X H 90 mm 92 X 540 X 280 mm m³/h 800 kWh 0,01

PURO QUADRO 650 L

Plasmafilter / Filtres plasma

B 220 X H 90 mm 92 X 385 X 285 mm m³/h 650 kWh 0,01

68

69

Ovens *Fours*

De inbouwoven van Boretti gebruik je voor elke gewenste bereidingstechniek.

Boretti heeft een up to date compacte bakoven in een modern en stijlvol design.

Vous pouvez utiliser le four encastré Boretti pour toutes les techniques de préparation que vous souhaitez. Boretti propose un four compact au design moderne et élégant.



MLBC45ZW

45 cm | Bakoven + Magnetron
Four + Microonde

17 FUNCTIES
17 FONCTIONS

4 COMBINATIEFUNCTIES
4 FONCTIONS COMBINEES

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN
ÉCRAN TFT AVEC BOUTONS ROTATIFS

OVENINHOUD: 40 LITER
CAPACITÉ DU FOUR 40 LITRE

MAGNETRONVERMOGEN TOT 1000W
PUISSEANCE MAX. MICRO-ONDES 1000W

DEUR MET SOFTCLOSING EN SOFTOPENING
PORTE AVEC SOFTCLOSE ET SOFTOPEN

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P96
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P96



MLBX60ZW

60 cm | Bakoven
Four

11 FUNCTIES
11 FONCTIONS

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN
ÉCRAN TFT AVEC BOUTONS ROTATIFS

OVENINHOUD: 65 LITER
CAPACITÉ DU FOUR 65 LITRE

DEUR MET SOFTCLOSE
PORTE AVEC SOFTCLOSE

KAN ALLEEN HORIZONTAAL NAAST MLWC60 WIJNKLIMAATKAST
GEPLAATST WORDEN MET STOLLENWAND ERTUSSEN.
PEUT ÊTRE PLACÉ UNIQUEMENT HORIZONTALEMENT À CÔTÉ DE L'ARMOIRE
À VIN MLWC60 AVEC UN MUR DE COLOMBAGES ENTRE LES DEUX.

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P96
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P96



MLBS45ZW

45cm | Bakoven + Stoom 45cm
Four + Vapeur

18 FUNCTIES
18 FONCTIONS

INCL. REGENEER EN SOUS-VIDE FUNCTIE
FONCTION RÉGÉNÉRATION ET SOUS-VIDE INCLUSE

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN
ÉCRAN TFT AVEC BOUTONS ROTATIFS

OVENINHOUD: 40 LITER
CAPACITÉ DU FOUR 40 LITRE

HYDROLYSE REINIGING
NETTOYAGE HYDROLISE

KERNTEMPERATUURMETER
SONDE À COEUR

DEUR MET SOFTCLOSING EN SOFTOPENING
PORTE AVEC SOFTCLOSE ET SOFTOPEN

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P96
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P96



BPMDN60ZW

60cm | Multifunctionele bakoven
Four multifonctions

OVENINHOUD: 65 LITER
CAPACITÉ DU FOUR : 65 LITRES

GEBRUIKVRIENDELIJKE BEDIENING
UNE UTILISATION ERGONOMIQUE

DIGITALE TIMER
MINUTERIE DIGITALE

DRAAISPIT
TOURNE-BROCHE

AUTOMATISCHE START- EN EINDTIJD
HEURE DE DÉBUT ET DE FIN AUTOMATIQUE

LINKS- OF RECHTSdraaiende deur
PORTE À GAUCHE OU À DROITE

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P96
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P96



LINKS DRAAIEND /
À GAUCHE
BPMDN60ZWL

RECHTS DRAAIEND /
À DROITE
BPMDN60ZWR

Accessoires

Accessories

Bij Boretti denken we verder dan alleen de apparatuur: Met de juiste accessoires maak je jouw ultieme culinaire beleving helemaal af. Bekijk de oersterke collectie Solido geëmailleerde gietijzeren pannen, geschikt voor plaatsing op inductie, gas, in de oven en zelfs op de BBQ.

Chez Boretti, nous pensons plus loin que les appareils : avec les bons accessoires, vous complétez votre expérience culinaire ultime. Découvrez la collection robuste de poêles en fonte émaillée Solido, qui peuvent être placées sur l'induction, le gaz, au four et même sur le barbecue.



Poten en plinten Pieds et plinthes



Coming soon:
Stelpotenset in de
kleur mat antraciet
(ASP4AN).

Prochainement :
Ensemble de pieds
anthracite mat.
(ASP4AN).

Min. 160 mm
Max. 250 mm


Speciale INOX
stelpotenset tot max.
werkbladhoogte 100 cm

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Pieds spéciaux inox réglables
pour une hauteur max. du
plan de travail de 100 cm

Verhoogde stelpoten
Pieds réglables surélevés

ASP 4



Voorzet plint
Plinthe de protection

PLINT90190IX - Inox

PLINT90190AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm
Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 90cm

PLINT90195IX - Inox

PLINT90195AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. CFBG901/CFBI901 fornuizen tot 95cm
Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 95cm

PLINT90290IX - Inox

PLINT90290AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm
Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 90cm

PLINT90295IX - Inox

PLINT90295AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 95cm
Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 95cm

Accessoires Accessoires

Voor de echte
Italiaanse smaak

Afmetingen: 34 x 35 cm

Pour le vrai goût italien

Dimensions : 34 x 35 cm

Pizzaplaat
Plaque à pizza

BAC 147



Pannen Casseroles

INOX

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten

Ø 24 cm

Inox

Applicable sur gaz, vitrocéramique
et/ou induction

Ø 24 cm

Padella 24

BAC 151



Inox

Geschikt voor gas, keramisch en/of inductie
fornuizen en kookplaten

Ø 24 cm

Inox

Applicable sur gaz,
vitrocéramique
et/ou induction

Ø 24 cm

Padella Wok

BAC 153



Inox met glazen deksel

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten

Ø 16 cm / Ø 18 cm /
Ø 24 cm / Ø 28 cm

Inox avec couvercle en verre

Applicable sur gaz, vitrocéramique
et/ou induction

Ø 16 cm / Ø 18 cm /
Ø 24 cm / Ø 28 cm

Pentola 4-delige pannenset
Pentola set de 4 casseroles

BAC 150



Met de Pastapan kun je
een grote hoeveelheid
voedsel rechtstreeks in het
vergiet koken.

La Casserole à Pâtes vous
permet de cuire de grandes
quantités de nourriture
directement dans la passoire.

Gemaakt van roestvrij staal
304, evenals de vergiet en de
glazen deksel.

Het product is geschikt voor
alle verwarmingsbronnen.
Ø 26cm | 7 liter

comportant une passoire
et un couvercle en verre. Elle
convient à toutes sources de
chaleur, gaz et induction.

Ø 26cm | 7 liter

Pastapan
Casserole à Pâtes

BAC 154

Achterwanden Crédence inox



INOX inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal

16 mm dik

Achterwand

Crédence inox

AW 90 | 90 x 65 cm
AW 100 | 100 x 65 cm

Acer Inoxydable y compris
remplissage MDF

Livré avec les accessoires de
fixation

Épaisseur 16 mm



Het Boretti Giardino assortiment

L'assortiment Boretti giardino

Maak kennis met Boretti Giardino. De iconische Boretti designs, geïnspireerd door de Italiaanse culinaire levensstijl, tillen je buitenkeuken naar een hoger niveau. Kies uit een breed assortiment houtskool, gas en zelfs hybride modellen. Groot of klein, draagbaar of stationair. Voor de snelle borrel of voor de uitgebreide familiebarbecue. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: met de unieke designs, talloze opties en ultiem gebruiksgemak verrijken ze jouw tuin met de liefde voor Italië.

Betreed de wereld van Boretti Giardino en maak kennis met de complete familie.

Découvrez Boretti Giardino. Les designs iconiques de Boretti, inspirés par le style de vie culinaire italien, élèvent votre cuisine extérieure à un niveau supérieur. Choisissez parmi une large gamme de modèles au charbon de bois, au gaz et même hybrides. Petits ou grands, portables ou fixes. Pour des snacks rapides ou pour le barbecue avec la toute la famille. Ils ont tous une chose en commun : avec leurs designs uniques, leurs innombrables options et leur facilité d'utilisation, ils enrichissent votre jardin de l'amour de l'Italie.

Entrez dans le monde de Boretti Giardino et faites connaissance avec toute la famille.



Collezione

Solido

De Boretti Solido collectie is gemaakt van hoogwaardig geëmailleerd gietijzer. Alle producten kunnen gebruikt worden op alle warmtebronnen inclusief induktie, gas, oven en zelfs op de barbecue.



La collection Boretti Solido est fabriquée en fonte émaillée de haute qualité. Tous les produits sont utilisables sur toutes les sources de chaleur, y compris l'induction, le gaz, le four et même le barbecue.



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

\bigcirc 26 cm , 2,4 liter

3-laags geëmailleerd

Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

\bigcirc 26 cm , 2,4 litre

3 couches d'email

Skillet met deksel
Poêlon avec couvercle



SOLIDOSKLH26

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met unieke Boretti deksel en knop.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Braadpan met deksel
Cocotte avec couvercle

SOLIDOCAS26



Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Avec couvercle et bouton Boretti uniques.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

SOLIDOCAS26

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Maak van beide onderdelen een XL-braadpan; de onderdelen passen perfect op elkaar.
Met deksel die ook als losse grillplaat gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.
41cm x 23cm x 7cm (l x w x h), 4,8 liter
3-laags geëmailleerd

Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Réunissez les deux parties pour en faire une cocotte XL ; les parties s'emboîtent parfaitement.

Avec un couvercle qui fait également office de plaque de gril indépendante.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et la barbecue.
41cm x 23cm x 7cm (L x l x H), 4,8 litre
3 couches d'email

Braadslede en grillplaat set
Set plat à rotir et gril

SOLIDOCOMBI35



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met deksel die ook als grillpan gebruikt kan worden.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Braadpan met grilldeksel
La poêle à frire avec couvercle grill

SOLIDOCASG26



Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Avec un couvercle qui fait également office de poêle à griller.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et la barbecue.



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Ideal pour vos plats au four tels que lasagnes ou le poulet grillé
41 cm x 23 cm x 7 cm (l x b x h)
3-laags geëmailleerd

3 couches d'email

Solido braadslede
Plat à rotir rectangulaire Solido

SOLIDORST35

Fabriqué en fonte épaisse de 3,5 mm.
Convient à toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

Idéal pour vos plats au four tels que lasagnes ou le poulet grillé
41 cm x 23 cm x 7 cm (L x l x H)
3 couches d'email

3 couches d'email

Solido grillplaat
Gril rectangulaire Solido

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief induktiefornuis, gasfornuis, oven en barbecue.

Zorgt voor de mooiste grillstrepen op uw gerechten.
41 cm x 22,5 cm x 5 cm (l x b x h)
3-laags geëmailleerd

41 cm x 22,5 cm x 5 cm (L x l x H)
3 couches d'email

SOLIDOGRILL35

Skillet met deksel
Poêlon avec couvercle

SOLIDOSKLH26

Inductie fornuizen

Cuisinières à induction



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLI95B	MLI94D	MLI95X	CFBI604	CFBI901/2	CFBI902/2	CFBI9015/2	CRI915
Afmeting / Dimensions	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction
Aantal branders / zones / Nombre de brûleurs / zones	5	4	5	4	4	4	5	5
Vangschaal kleur / Couleur du bac de sécurité	Inox / Antraciet Inox/Anthracite	Inox / Antraciet Inox/Anthracite	Inox / Antraciet Inox/Anthracite	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox / Antraciet Inox/Anthracite
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Brander materiaal / Matériau du brûleur	-	-	-	-	-	-	-	-
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal kookstanden / Nombre de modes de cuisson	9	9	9	9	9	9	9	9

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON								
Rechtsvoor / Avant droit	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø14,5cm - 1,2/1,6kW	ø16 cm - 1,4kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	22x,20cm - 2,1/3,7kW
Rechtsachter / Arrière droit	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø21cm - 1,5/2,0kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6 / 1,85 kW	22x,20cm - 2,1/3,7kW
Midden / Centrale	ø25 cm - 2,3/3,0kW		ø25 cm - 2,3/3,0kW				ø25 cm - 2,3/3,0kW	ø230mm, 2,3/3,7kW
Middenvoor / Avant centrale								
Middenachter / Arrière centrale								
Linksvoor / Avant gauche	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø21cm - 1,5/2,0kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 1,85/3,0kW
Linksachter / Arrière gauche	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø14,5cm - 1,2/1,6kW	ø16 cm - 1,4kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1 / 3,0 kW	ø20cm - 1,85/3,0kW
Brugzones / Zones de pont	2	-	2	-	-	-	2	1
Digitale timer / Minuteur numérique	*	*	*	*	*	*	*	-
Boosters / Boosters	5	2	5	4	2	2	5	2
Kinderslot / Sécurité enfant	*	*	*	*	*	*	*	*

OVEN / FOUR								
Oven configuratie / Configuration du four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four
Type oven 1 / Type de four 1	Bakoven / Four							
Type oven 2 / Type de four 2		Conventioneel / Conventionnel				Conventioneel / Conventionnel		
Functies oven 1 / Fonctions four 1								
Functies oven 2 / Fonctions four 2								
Kookniveaus / Niveaux de cuisson								
Ovencapaciteit / Capacité du four	120 L	70 L / 45 L	120 L	59 L	87 L	70 L / 45 L	87 L	91 L
Zelfreiniging / Autonettoyage	-	Katalytische wanden / Parois catalytiques	Katalytische wanden / Parois catalytiques	-	-	-	-	-
Softclose deur / Porte/softclose	*	-	*	-	-	-	-	*
Temperatuurbereik / Température réglable	40° - 300°	50° - 250°	40° - 300°	40° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	*	*	-	-	-	-	*
Draaispit / Tournebroche	*	*	*	-	*	*	*	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit

ONDERZIJDE / FOND								
Opbergruimte / Compartiment de rangement	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Lade / Tiroir	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	-
Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4							

TECHNISCH / TECHNIQUE								
Energieklasse / Classe énergétique	A	A B	A	A	A	A B	A	A
Aansluitwaarde / Puissance	10,6 kW	11,1 kW	10,6 kW	9,3 kW	10,45 kW	11,1 kW	10,6 kW	10,3 kW
Aansluiting / Raccordement	3x 16A							
Soort aansluiting / Type de raccordement	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases							
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / IX	AN / OW / IX / ZW	AN / OW / IX / ZW	AN / IX / ZW	AN / IX / IX

Gas fornuizen

Cuisinières à gaz



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLG96B	MLG96D	CFBG901/3	CFBG902/3	CRG916
Afmeting / Dimensions	90 cm				
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz				
Aantal branders zones / Nombre de brûleurs / zones	6	6	5	5	6
Vangschaal kleur / Couleur du bac de sécurité	Inox / Antraciet Inox/Anthracite				
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons				
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Aluminium/ Aluminium
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casseroles	Gietijzer / fonte				
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	*	*	*	*
Aantal kookstanden					

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON					
Rechtsvoor / Avant droit	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,33 - 1,0kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,75 - 3,0kW
Midden / Centrale			0,35 - 5,0kW		0,35 - 5,0kW
Middenvoor / Avant centrale	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW			1,8 - 3,5kW
Middenachter / Arrière centrale	0,9 - 3,0kW	0,9 - 3,0kW			0,48 - 1,75kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 4,0kW	2,1 - 4,0kW	1,5 - 3,0kW	1,5 - 3,0kW	0,75 - 3,0kW
Linksachter / Arrière gauche	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,48 - 1,75kW

OVEN / FOUR					
Oven configuratie / Configuration du four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four
Type oven 1 / Type de four 1	Bakoven / Four				
Type oven 2 / Type de four 2		Conventioneel / Conventionnel	-	Conventioneel / Conventionnel	
Functies oven 1 / Fonctions four 1					
Functies oven 2 / Fonctions four 2			-		
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	7	4	4	5	4
Ovencapaciteit / Capacité du four	120 L	70 L / 45 L	87 L	70 L / 45 L	91
Zelfreiniging / Autonettoyage		Katalytische wanden / Parois catalytiques	-	-	
Softclose deur / Porte/softclose	*	-	-	-	*
Temperatuurbereik / Température réglable	50°C - 250°C				
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	*	-	-	*
Draaispit / Tournebroche	*	*	*	*	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit

ONDERZIJDE / FOND					
Opbergruimte / Compartiment de rangement	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	-
Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4				

TECHNISCH / TECHNIQUE					
Energieklasse / Classe énergétique	A	A/B	A	A/B	A
Aansluitwaarde / Puissance	3,2 kW	3,7 kW	3,0 kW	3,7 kW	2,9 kW
Aansluiting / Raccordement	1 x 16A				
Soort aansluiting / Type de raccordement	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase				
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	OW / IX / ZW	AN / OW / IX / ZW	AN / IX

Wijnklimaatkasten

Cave à vin



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLWC60	MLWC88	MLWC82	MLWC82GR	MLWC82ZG
Type	Inbouw 60 cm / Encastrable 60 cm	Inbouw 88 cm / Encastrable 88 cm	Onderbouw 82 cm / Encastrable sous plan 82 cm	Onderbouw 82 cm / Encastrable 82 cm	Onderbouw 82 cm / Encastrable 82 cm
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	38 dB (A)	39 dB (A)	40 dB (A)	40 dB (A)	40 dB (A)
Klimaatklasse / Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Bediening / Commande	Touch / Toucher	Touch / Toucher	Touch / Toucher	Touch	Touch
Greep / Poignée	Milano greep / Poignée	Milano greep / Poignée	Milano greep / Poignée	Milano greep / Poignée	Milano greep / Poignée
Deur / Portescharnier	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible	Rechts, wisselbaar / À droite, réversible

CAPACITEIT / CAPACITÉ					
Netto inhoud / Nette capacité	83L	117L	109L	113L	113L
Opslag capaciteit flessen 0,75 L / Bouteilles de Bordeaux 0,75 L	28 flessen / bouteilles	35 flessen / bouteilles			
Energieklasse / Classe énergétique	G	G	F	F	F
Energieverbruik 365 dagen / Consommation électrique en 365 jours	125 kWh	146 kWh	105 kWh	105 kWh	105 kWh
Energieverbruik 24 uur / Consommation électrique en 24 h	0,34 kWh	0,4 kWh	0,28 kWh	0,287 kWh	0,287 kWh
Aansluitwaarde / Puissance	200 W				

PRODUCTKENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					
Temperatuurzones / Zones de température	2	2	2	200 W	200 W
Temperatuurbereik / Température réglable	5°C - 18°C				
Bovenste / Supérieure	5°C - 18°C				
Onderste / Inférieure	10°C - 18°C				
Binnenverlichting / Éclairage intérieur	Dimbare LED-verlichting / Éclairage LED à intensité variable	Dimbare LED-verlichting / Éclairage LED à intensité variable	Dimbare LED-verlichting / Éclairage LED à intensité variable	Dimbare LED-verlichting / Éclairage LED à intensité variable	Dimbare LED-verlichting / Éclairage LED à intensité variable
Actief koolfilter / Filtre à charbon actif	-	-	*	*	*
Vibratiedemper / Système anti-vibration	*	*	*	*	*
UV-scherming / UV isolante	*	*	*	*	*
Modus / Mode	Demo, intelligent & ECO				

WIJN / LE VIN					
Aantal legniveaus / Nombre tablettes de rangement	4	6	6	4	4
Aantal legplateaus / Nombre clayettes	3	5	5	4	4
Legplateaus met telescopische geleiders / Clayettes sur rails télescopiques	3	5	5	4	4
Materiaal legplateaus / Matériau des tablettes de rangement	Hout / bois				
Mogelijkheid tot opbergen magnumflessen / Approprié bouteille Magnum	*	-	-	-	-
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW				

Kan alleen horizontaal naast MLBX60 oven geplaatst worden met stollenwand ertussen.
Ne peut être placé horizontalement qu'à côté du four MLBX60 avec un mur de consolidation entre les deux.

Kookplaten

Tables de cuisson



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLIQX604	MLHBI805	MLHXI805	MLHXI806	MLHXI905
Afmeting / Dimensions	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction				
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	4	5	5	6	5
Bediening / Commande	Slider + Touch / Slider + Toucher				
LED indicatie / Affichage LED	Wit / blanc	Wit / blanc	Wit / blanc		
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique				
Materiaal pandrager / Niveaux de puissance	9	9	9		

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON					
Rechtsvoor / Avant droit	2,1/3,0kW	1,4-2,1kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	1,4-2,1kW
Rechtsachter / Arrière droit	2,1/3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW
Midden / Centrale		2,3-3,0kW	2,3-3,0kW		2,3-3,0kW
Middenvoor / Avant centrale				2,3-3,0kW	
Middenachter / Arrière centrale				2,3-3,0kW	
Linksvoor / Avant gauche	2,1/3,0kW	1,4-2,1kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	1,4-2,1kW
Linksachter / Arrière gauche	2,1/3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS					
Bridge Zones / Zones de fonction Bridge	2	-	2	3	2
Digitale timer / Minuterie digitale	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones
Boosters	4	5	5	6	4
Kinderslot / Sécurité enfants	*	*	*	*	*
Au Bain Marie (42°C)	*	*	*	*	*
Warmhoustand / Tenir au chaud (70°C) (70°C)	-	-	-	-	-
Pauze functie / Fonction de pause	*	*	*	*	*
Chef functie / Fonction de chef	-	-	-	*	-
Recall functie / Fonction de rappel	*	*	*	*	*

TECHNISCH / TECHNIQUE					
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieur	59 cm	80 cm	80 cm	80 cm	88 cm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieur	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	560mm	745mm	745mm	745mm	860mm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	490mm	490mm	490mm	490mm	490mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	7200W	7400 - 10000W	7400 - 10000W	7400 - 11000W	7400 - 10000W
Aansluitwaarde / Puissance	2x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere	2 - 3 x 16 Ampere
Aansluiting / Raccordement / Raccordement	2x 16A	2x 16A	3x 16A		
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases	2 of 3-fasen aansluiting / Connexion 2 ou 3 phases	2 of 3-fasen aansluiting / Connexion 2 ou 3 phases	2 of 3-fasen aansluiting / Connexion 2 ou 3 phases	2 of 3-fasen aansluiting / Connexion 2 ou 3 phases
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Zwart glas / Verre Noir	Zwart glas / Verre Noir	Zwart glas / Verre Noir	Zwart glas / Verre Noir	Zwart glas / Verre Noir

TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLIH84
Afmeting / Dimensions	83cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction
Aantal zones / Nombre de zones	4
Bediening / Commande	Touch Control
LED indicatie / LED indication	Rood / Rouge
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique
Debitstanden / Niveaux de puissance	9

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON	
Rechtsvoor / Avant droit	185 x 205mm, 1600/1850W
Rechtsachter / Arrière droit	185 x 205mm, 2100/3000W
Midden / Centrale	-
Middenvoor / Avant centrale	-
Middenachter / Arrière centrale	-
Linksvoor / Avant gauche	185 x 205mm, 1600/1850W
Linksachter / Arrière gauche	185 x 205mm, 2100/3000W
Bridge zones / Zones de function bridge	2
Digitale timers / Minuterie digitale	*
Boosters	Op alle zones / Sur toutes les zones
Kinderslot / Sécurité enfants	*

AFZUIGING / EXTRACTION	
Capaciteit min. stand / Capacité de niveau min.	232m3/u
Capaciteit max. stand / Capacité de niveau max.	592m3/u
Capaciteit Boost stand / Capacité de niveau boost	629m3/u
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	49 - 66 dB (A)
Intensief stand / Mode intensif	70 dB (A)

TECHNISCH / TECHNIQUE	
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieur	210mm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieure	830 mm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieure	515 mm
Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	5 mm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	795 mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	480 mm
Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	R5
Voor inbouw / Pour incorporation	*
Aansluitwaarde / Puissance	7,4kW
Aansluiting / Raccordement / Raccordement	2 x 16A
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases
Energieklasse / Classe énergétique	A

Kookplaten

Tables de cuisson



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BGGN60	BGGN70	BGKN90	BGW60	BGW75	BGW90
Afmeting / Dimensions	60cm	70cm	90cm	60cm	75cm	90cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	4	5	5	4	5	5
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
LED indicatie / Affichage LED						
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Inox	Inox	Inox
Materiaal pandrager / Niveaux de puissance	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON						
Rechtsvoor / Avant droit	0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW		0,4 - 1,0 kW	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	2,1 - 3,5 kW	0,6 - 1,75 kW	0,90 - 3,0 kW	0,90 - 3,0 kW
Midden / Centrale		2,1 - 3,5 kW				
Middenvoor / Avant centrale			0,4 - 1,0 kW		0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW
Middenachter / Arrière centrale			0,6 - 1,75 kW		0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 3,5 kW	0,95 - 3,0 kW	0,9 - 3,0 kW	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW
Linksachter / Arrière gauche	0,6 - 1,75 kW					

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITES						
Bridge Zones / Zones de fonction Bridge	-	-	-	-	-	-
Digitale timer / Minuterie digitale	-	-	-	-	-	-
Boosters	-	-	-	-	-	-
Kinderslot / Sécurité enfants	-	-	-	-	-	-
Au Bain Marie (42°C)						
Warmhoustand / Tenir au chaud (70°C) (70°C)						
Pauze functie / Fonction de pause						
Chef functie / Fonction de chef						
Recall functie / Fonction de rappel						

TECHNISCH / TECHNIQUE						
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieur	60 cm	70 cm	90 cm	59 cm	75 cm	88 cm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieur	51 cm					
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieur	56 cm	56 cm	86 cm	56 cm	72 cm	86 cm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	48 cm					
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	50 W					
Aansluitwaarde / Puissance	1x 16A					
Aansluiting / Raccordement / Raccordement						
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phases					

Dampkappen

Hottes aspirante



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	PARETEB90	PARETEP90	CUBO90	BSB601	BST901	BSB901	DISCRETO90	SOFFITTO100	SOFFITTOX100
Afmeting / Dimensions	90cm	90cm	90cm	60cm	90cm	90cm	90cm	100cm	100cm
Soort kap / Type de hotte aspirante	Wand dampkap / Hotte murale	Inbouw dampkap / Hotte aspirante intégrée	Plafond dampkap / Hotte aspirante plafond	Plafond dampkap / Hotte aspirante plafond					
Aantal lampen / Nombre de lampes	1	1	1	2	2	2	3	1	1
Type verlichting / Type d'éclairage	LED	LED	LED						
Geschikt voor recirculatie / Convient pour la recirculation	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Randafzuiging / Extraction d'arêtes	-	*	-	-	-	-	-	*	*

BEDIENING / COMMANDE									
Bediening / Commande	Touch / Toucher	Touch / Toucher	Afstandsbediening / Télécommande	Knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton	Afstandsbediening / Télécommande	Afstandsbediening / Télécommande	Afstandsbediening / Télécommande
Debitstanden / Niveaux de puissance	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Intensief stand / Mode intensif	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Automatische naloopstand / Arrêt différé automatique	*	*	-	*	*	*	-	*	*
Automatische afzuigfunctie / Fonction d'aspiration automatique	*	*	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie vetfilter / Indicateur de nettoyage du filtre à graisse	*	*	-	-	-	-	-	*	*

BEDIENING / COMMANDE									
Maximale afzuigcapaciteit / Débit d'air maximum	617 m3/h	600 m3/h	656 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	624 m3/h	753 m3/h	753 m3/h
Capaciteit stand 1 / Capacité de niveau 1	246 m3/h	242 m3/h	285 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	210 m3/h	210 m3/h
Capaciteit stand 2 / Capacité de niveau 2	370 m3/h	360 m3/h	394 m3/h	380 m3/h	380 m3/h	380 m3/h	375 m3/h		
Capaciteit stand 3 / Capacité de niveau 2	493 m3/h	489 m3/h	541 m3/h	515 m3/h	515 m3/h	515 m3/h	518 m3/h	595 m3/h	595 m3/h
Maximale capaciteit / Capacité maximale	617 m3/h	600 m3/h	656 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	624 m3/h	753 m3/h	753 m3/h
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	48-61 dB	49-59 dB	49-60 dB	48-62 dB	48-62 dB	48-62 dB	49-59 dB	45-65 dB	45-65 dB
Intensief stand / Mode intensif									

FILTERS / FILTRES									
Aantal vetfilters / Nombre de filtres à graisse	3	2	2	2	3	3	3	2	2
Type vetfilters / Type de filtres à graisse	Aluminium	Aluminium							
Vaatwasbestendige vetfilters / Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle	-	-	-	-	-	-	-	*	*
Aantal koolstofilters t.b.v. recirculatie / Nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	2	2	1	1	1	3	2	2
Typenummer koolstoffilters / Numéro du type des filtres à charbon actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recirculatie broekstuk / Raccord du système de filtrage pour hotte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plasmafilter (optioneel) / Filtre plasma (optionnel)	PUR0650	PUR0650	PIATTO500	PUR0650	PUR0650	PUR0650	PIATTO500	PURQUADRO800	PURQUADRO801

TECHNISCH / TECHNIQUE									
Afvoermaat / Dimension de drainage	150 mm	220 mm x 90 mm	220 mm x 90 mm						
Positie afvoer / Position de drainage	Boven / Dessus	Rechter zijde / côté droit	Rechter zijde / côté droit						
Energieklasse / Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
Aansluitwaarde / Puissance	224 W	220 W	94 W	94 W					

PRODUCT / PRODUIT									
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	AN	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	ZW	IX - Glas/Verre	Inox / LED paneel / Panneau LED

Ovens

Fours



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLBC45	MLBS45	MLBX60	BPMDN60ZWL	BPMDN60ZWR
Afmeting / Dimensions	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm
Soort oven / Type de four	Bakoven + Magnetron / Four + micro-ondes	Bakoven + Stoom / Four + Vapeur	Bakoven / Four	Bakoven / Four	Bakoven / Four
Bediening / Commande	knoppen / Bouton	knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton
Deur / Porte	Klapdeur / Porte pliante	Klapdeur / Porte pliante	Klapdeur / Porte pliante	Draaideur / porte battante	Draaideur / porte battante
OVEN / FOUR					
Type oven / Type de four	Bakoven + Magnetron / Four + micro-ondes	Bakoven + Stoom / Four + Vapeur	Bakoven / Four	Bakoven + Stoom / Four + Vapeur	Bakoven + Stoom / Four + Vapeur
Aantal functies / Nombre de fonctions	17	18	11	9	9
Functies oven / Fonctions four					
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	4	4	6	5	5
Ovenkapaciteit / Capacité du four	40L	40L	65L	65L	65L
Ovendeur / Porte du four	Soft-opening & Soft-closing / Softclose et softopen	Soft-opening & Soft-closing / Softclose et softopen	Soft-closing / Softclose	-	-
Temperatuurbereik / Température réglable	50° - 250°	50° - 250° 30° - 100°	50° - 250°	50° - 250° 30° - 100°	50° - 250° 30° - 100°
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	-	*	-	-
Draaispit / Tournebroche	-	-	-	*	*
Zelfreiniging / Auto-nettoyage	Easy Clean Emaille	Hydrolyse	Katalyse	Easy Clean Emaille	Easy Clean Emaille
Kerntemperatuurmeter / Indicateur de température à cœur	-	*	-	-	-
Automatische functies / Indicateur de température à cœur	20	30	16	-	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / léchefrit	1x ovenrooster / grille, 1x Stoombak / bac à vapeur, 1x Vangschaal / léchefrit	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / léchefrit	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / léchefrit, 1x draaispit / Tournebroche	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / léchefrit, 1x draaispit / Tournebroche

TECHNISCH / TECHNIQUE

Energieklasse / Classe énergétique	A	A	A	A
Aansluitwaarde / Puissance	3,5 kW	3,0 kW	2,7 kW	3,0 kW
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW

Kan alleen horizontaal naast MLWC60 wijnklimaatkast geplaatst worden met stollenwand ertussen.

Ne peut être placé horizontalement qu'à côté du cave à vin MLWC60 avec un mur de consolidation entre les deux.



Lijntekeningen

Dessin au trait



Fornuizen

Cuisinières



MLI94D





MLI95X





MLI95B











MLG96B



MLG96D




CFBI90152**CFBI604****CFBI9012****CFBG9013****CFBI9022****CFBG9023**



Wijnklimaatkasten


Cave à vin

MLWC82



* MAATVOERING WORDT DIEPER NA MONTAGE FRONT


* LES DIMENSIONS DEVIENNENT PLUS PROFONDES APRÈS LE MONTAGE DE L'AVANT




* De hoogte van het meubelfront verschilt per keukenfabrikant. De 'X' kan gebruikt worden om aan te geven hoeveel mm hoger de maat dient uit te vallen. Deze maattekening kan gedeeld worden met de keukenfabrikant.

* La hauteur de la façade des meubles varie d'un fabricant de cuisines à l'autre. Le "X" peut être utilisé pour indiquer de combien de mm la dimension doit être plus haute. Ce dessin des dimensions peut être communiqué au fabricant de cuisines.

MLWC60




MLWC88




Kookplaten

Tables de cuisson


MLHXI905




MLIQX604




MLHBI805



MLHXI805





MLHXI806



VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM

MLIH84



A - Positie aansluiting snoer afzuiging en kookplaat

Lengte snoer afzuiging: 130cm
Lengte snoer kookplaat: 100cm

B - Lengte van tussenstuk is variabel


X - het aantal mm dat het werkblad dieper is dan 650mm

A - Position de l'extracteur de câble de raccordement et de la plaque de cuisson


Longueur du cordon d'extraction: 130 cm
Longueur du cordon de cuisson: 100 cm

B - La longueur de l'entretoise est variable


X - le nombre de mm de profondeur du plan de travail est supérieur à 650 mm




BGGN60




BGGN70




BGKN90




BGW90



BGW75



BGW60




SOFFITTOX|00


SOFFITTO|00

Dampkappen *Hottes aspirante*


PARETEB90




PARETEP90




DISCRETO90




CUBO90




BSB60I



BSB90I




BST90I




Ovens

Fours


MLBC45




MLBS45



MLBX60




BPMDN60ZW





Passione in Cucina



Visit our

Experience centers

*in Amsterdam
& Herentals*

**Locatie
Boretti
Nederland**

Locatie Nederland
Abberdaan 114
1046 AA Amsterdam

T +31(0)20 - 43 63 439
F +31(0)20 - 43 61 326
boretti.com
info@boretti.com

**Locatie
Boretti
België**

Locatie België
Diamantstraat 10
2200 Herentals

**Bel ons voor een
afspraak!**
*Appelez-nous pour
prendre un rendez-vous !*

T +32(0)3 - 45 08 180
F + 32(0)3 - 45 86 847
boretti.be
info@boretti.be

Kom langs voor de ultieme culinaire beleving!

Laat je inspireren in de Boretti Experience Centers en ontvang gratis advies op maat. In onze Experience Centers vind je de uitgebreide collectie keukenapparatuur. Uiteraard staat ons geassisteerde team klaar om je te helpen.

Bij ons vergaderen?

Ben je op zoek naar een evenementenlocatie? Onze Experience Centers zijn zeer geschikt als inspirerende evenementenlocaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Venez nous voir pour vivre l'expérience culinaire ultime !

Laissez-vous inspirer par les Experience Centers Boretti et recevez gratuitement des conseils sur mesure. Vous trouverez dans nos Experience Centers une vaste collection d'appareils de cuisine. Bien entendu, notre équipe passionnée est à votre disposition pour vous aider.

Vous souhaitez organiser une réunion ?

Vous cherchez un lieu pour un événement ? Nos Experience Centers se prêtent parfaitement à l'organisation d'événements fantastiques et uniques. Contactez-nous pour en savoir plus.

*visit boretti.com
for more information*

